Ville de Luxembourg



Plan d'Aménagement Général (PAG)

Étude préparatoire

Section 4

Schémas Directeurs

SD n° LI-08 «Vivre sans voiture» au Limpertsberg

Vote du conseil communal en date du 28 avril 2017

Approbation du Ministre de l'Intérieur en date du 5 octobre 2017

Arrêté du Ministre de l'Environnement, MDDI – Dép. Environnement en date du 6 octobre 2017



Service de l'Urbanisme et du Développement Urbain



CHANTAL ZEYEN
PIERRE BAUMANN Aménageurs-Urbanistes Ingénieurs-conseils TUB

7-9, rue de Steinsel L-7254 Bereldange Tel 33 02 04 Fax 33 28 86 E-mail: secretariat@zeyenbaumann.lu

Schéma directeur LI-08 «Vivre sans voiture» au Limpertsberg

Le PAP «Vivre sans voiture» a été approuvé par le Ministère de l'Intérieur le 22.04.2015. Ce PAP oriente tout nouveau PAP respectivement toute modification du PAP approuvé.

La représentation schématique du degré d'utilisation du sol pour les zones soumises à un plan d'aménagement particulier "nouveau quartier" qui est inscrite dans la partie graphique du PAG est tirée du PAP approuvé selon la mouture 2011 du règlement grand ducal.

Plan d'illustration du PAP



Source : PAP «Vivre sans voiture» à Luxembourg, partie graphique – Fabeck Architectes, architecture et urbanisme

Degrés d'utilisation du sol

HAB-1 - HAB-2								
cos	max.	0,50	cus	max.	1,21			
	min.	ı		min.	ı			
CSS	max.	0,76	DL	max.	77			
				min.	-			

COS: Coefficient d'occupation du sol – le rapport entre la surface d'emprise au sol des constructions et la surface du terrain à bâtir net


CUS: Coefficient d'utilisation du sol – le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et la surface totale du terrain à bâtir brut

CSS: Coefficient de scellement du sol – le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net

DL: Densité de logement – le rapport entre le nombre d'unités de logement et le terrain à bâtir brut

Zeyen+Baumann 1

Localisation du schéma directeur sur carte topographique



Fond de plan: Administration du Cadastre et de la Topographie, 2008

Localisation du schéma directeur sur orthophoto



Fond de plan: Ville de Luxembourg – Service de la Topographie et de la Géomatique, Orthophotos digitales 2013

Zeyen+Baumann 2

